

**ВАННЫ МОЕЧНЫЕ СВАРНЫЕ ОДНОСЕКЦИОННЫЕ (ёмкость - нерж. сталь аisi 430)**

ТОВАР, ОПИСАНИЕ	МОДЕЛЬ	ГАБАРИТЫ, мм (внутренний размер ёмкости)
Ванна моечная односекционная сварная (ёмкость - нерж. сталь аisi 430, каркас уголок оцинк. сталь, сифон)	ВМС/1-43/43	430x430x870 (ёмкость 330x330x300)
	ВМС/1-53/53	530x530x870 (ёмкость 430x430x300)
	ВМС/1-63/60	630x600x870 (ёмкость 530x500x400)
	ВМС/1-63/63	630x630x870 (ёмкость 530x530x400)
	ВМС/1-70/70	700x700x870 (ёмкость 600x600x450)
	ВМС/1-80/80	800x800x870 (ёмкость 700x700x450)



ТОВАР, ОПИСАНИЕ	МОДЕЛЬ	ГАБАРИТЫ, мм (внутренний размер ёмкости)
Ванна моечная односекционная сварная (ёмкость - нерж. сталь аisi 430, каркас уголок нерж. сталь, сифон)	ВМС/1-43/43/430	430x430x870 (ёмкость 330x330x300)
	ВМС/1-53/53/430	530x530x870 (ёмкость 430x430x300)
	ВМС/1-63/60/430	630x600x870 (ёмкость 530x500x400)
	ВМС/1-63/63/430	630x630x870 (ёмкость 530x530x400)
	ВМС/1-70/70/430	700x700x870 (ёмкость 600x600x450)
	ВМС/1-80/80/430	800x800x870 (ёмкость 700x700x450)



**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижегород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: [kob@nt-rt.ru](mailto:kob@nt-rt.ru) || Сайт: <http://kobor.nt-rt.ru/>

**ВАННЫ МОЕЧНЫЕ СВАРНЫЕ ДВУХСЕКЦИОННЫЕ (ёмкость - нерж. сталь aisi 430)**

ТОВАР, ОПИСАНИЕ	МОДЕЛЬ	ГАБАРИТЫ, мм (внутренний размер ёмкости)
Ванна моечная двухсекционная сварная (ёмкость - нерж. сталь aisi 430, каркас уголок оцинк. сталь, сифон)	ВМС/2-80/43	800x430x870 (ёмкость 330x330x300)
	ВМС/2-100/53	1000x530x870 (ёмкость 430x430x300)
	ВМС/2-120/60	1200x600x870 (ёмкость 530x500x400)
	ВМС/2-120/63	1200x630x870 (ёмкость 530x530x400)
	ВМС/2-134/70	1340x700x870 (ёмкость 600x600x450)
	ВМС/2-154/80	1540x800x870 (ёмкость 700x700x450)



ТОВАР, ОПИСАНИЕ	МОДЕЛЬ	ГАБАРИТЫ, мм (внутренний размер ёмкости)
Ванна моечная двухсекционная сварная (ёмкость - нерж. сталь aisi 430, каркас уголок нерж. сталь, сифон)	ВМС/2-80/43/430	800x430x870 (ёмкость 330x330x300)
	ВМС/2-100/53/430	1000x530x870 (ёмкость 430x430x300)
	ВМС/2-120/60/430	1200x600x870 (ёмкость 530x500x400)
	ВМС/2-120/63/430	1200x630x870 (ёмкость 530x530x400)
	ВМС/2-134/70/430	1340x700x870 (ёмкость 600x600x450)
	ВМС/2-154/80/430	1540x800x870 (ёмкость 700x700x450)


**ВАННЫ МОЕЧНЫЕ СВАРНЫЕ ТРЕХСЕКЦИОННЫЕ (ёмкость - нерж. сталь aisi 430)**

ТОВАР, ОПИСАНИЕ	МОДЕЛЬ	ГАБАРИТЫ, мм (внутренний размер ёмкости)
Ванна моечная трехсекционная сварная (ёмкость - нерж. сталь aisi 430, каркас уголок оцинк. сталь, сифон)	ВМС/3-145/53	1450x530x870 (ёмкость 430x430x300)
	ВМС/3-175/60	1750x600x870 (ёмкость 530x500x400)
	ВМС/3-175/63	1750x630x870 (ёмкость 530x530x400)
	ВМС/3-198/70	1980x700x870 (ёмкость 600x600x450)



ТОВАР, ОПИСАНИЕ	МОДЕЛЬ	ГАБАРИТЫ, мм (внутренний размер емкости)
Ванна моечная трехсекционная сварная (ёмкость - нерж. сталь аisi 430, каркас уголок нерж. сталь, сифон)	ВМС/3-145/53/430	1450x530x870 (ёмкость 430x430x300)
	ВМС/3-175/60/430	1750x600x870 (ёмкость 530x500x400)
	ВМС/3-175/63/430	1750x630x870 (ёмкость 530x530x400)
	ВМС/3-198/70/430	1980x700x870 (ёмкость 600x600x450)



#### ВАННЫ КОТЛОМОЕЧНЫЕ СВАРНЫЕ (ёмкость - нерж. сталь аisi 430)

ТОВАР, ОПИСАНИЕ	МОДЕЛЬ	ГАБАРИТЫ, мм (внутренний размер емкости)
Ванна котломоечная сварная (ёмкость - нерж. сталь аisi 430, каркас уголок оцинк. сталь, сифон)	ВМС/1-100/53	1000x530x870 (ёмкость 900x430x300)
	ВМС/1-120/60	1200x600x870 (ёмкость 1100x500x400)
	ВМС/1-120/63	1200x630x870 (ёмкость 1100x530x400)
	ВМС/1-134/70	1340x700x870 (ёмкость 1240x600x450)
	ВМС/1-154/80	1540x800x870 (ёмкость 1440x700x450)



#### ВАННЫ МОЕЧНЫЕ СВАРНЫЕ ОДНОСЕКЦИОННЫЕ С РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ (ёмкость - нерж. сталь аisi 430)

ТОВАР, ОПИСАНИЕ	МОДЕЛЬ	ГАБАРИТЫ, мм (внутренний размер емкости)
Ванна моечная односекционная с рабочей поверхностью сварная (ёмкость - нерж. сталь аisi 430, каркас уголок оцинк. сталь, сифон)	ВМСР/1-100/53	1000x530x870 (ёмкость 430x430x300)
	ВМСР/1-120/60	1200x600x870 (ёмкость 530x500x400)
	ВМСР/1-120/63	1200x630x870 (ёмкость 530x530x400)
	ВМСР/1-134/70	1340x700x870 (ёмкость 600x600x450)
	ВМСР/1-150/80	1500x800x870 (ёмкость 700x700x450)



ТОВАР, ОПИСАНИЕ	МОДЕЛЬ	ГАБАРИТЫ, мм (внутренний размер ёмкости)
Ванна моечная односекционная с рабочей поверхностью сварная (ёмкость - нерж. сталь аisi 430, каркас уголок нерж. сталь, сифон)	ВМСР/1-100/53/430	1000х530х870 (ёмкость 430х430х300)
	ВМСР/1-120/60/430	1200х600х870 (ёмкость 530х500х400)
	ВМСР/1-120/63/430	1200х630х870 (ёмкость 530х530х400)
	ВМСР/1-134/70/430	1340х700х870 (ёмкость 600х600х450)
	ВМСР/1-150/80/430	1500х800х870 (ёмкость 700х700х450)



#### ВАННЫ МОЕЧНЫЕ СВАРНЫЕ ДЛЯ САНИТАРНОЙ ОБРАБОТКИ ЯИЦ (ёмкость - нерж. сталь аisi 430)

ТОВАР, ОПИСАНИЕ	МОДЕЛЬ	ГАБАРИТЫ, мм (внутренний размер ёмкости)
Ванна моечная для мойки яиц сварная (ёмкости - нерж. сталь аisi 430, каркас уголок оцинк. сталь, 4 сифона, 4 пробки, корзина)	ВМЯ/1-53/53	530х530х870 (4 ёмкости 200х200х300)
	ВМЯ/1-63/63	630х630х870 (4 ёмкости 238х238х400)
	ВМЯ/1-70/70	700х700х870 (4 ёмкости 264х264х450)
	ВМЯ/1-80/80	800х800х870 (4 ёмкости 302х302х450)



ТОВАР, ОПИСАНИЕ	МОДЕЛЬ	ГАБАРИТЫ, мм (внутренний размер ёмкости)
Ванна моечная для мойки яиц сварная (ёмкости - нерж. сталь аisi 430, каркас уголок нерж. сталь, 4 сифона, 4 пробки, корзина)	ВМЯ/1-53/53/430	530х530х870 (4 ёмкости 200х200х300)
	ВМЯ/1-63/63/430	630х630х870 (4 ёмкости 238х238х400)
	ВМЯ/1-70/70/430	700х700х870 (4 ёмкости 264х264х450)
	ВМЯ/1-80/80/430	800х800х870 (4 ёмкости 302х302х450)

## ВАННЫ МОЕЧНЫЕ МОПОВЫЕ (ёмкость - нерж. сталь aisi 430)

ТОВАР, ОПИСАНИЕ	МОДЕЛЬ	ГАБАРИТЫ, мм (внутренний размер ёмкости)
Ванна моповая (ёмкость - нерж. сталь. aisi 430, каркас нерж. труба 40x40, фартук с 3-х сторон, сифон)	ВМ/1-40/40	400x400x400 (ёмкость 300x300x150)
	ВМ/1-50/50	500x500x400 (ёмкость 400x400x150)
	ВМ/1-60/60	600x600x400 (ёмкость 500x500x150)



ТОВАР, ОПИСАНИЕ	МОДЕЛЬ	ГАБАРИТЫ, мм (внутренний размер ёмкости)
Ванна моповая (ёмкость - нерж. сталь. aisi 430, каркас нерж. труба 40x40, фартук с 2-х сторон, борт с 2х сторон, сифон)	ВМБ/1-40/40	400x400x400 (700 с бортом) (ёмкость 330x330x150)
	ВМБ/1-50/50	500x500x400 (700 с бортом) (ёмкость 430x430x150)
	ВМБ/1-60/60	600x600x400 (700 с бортом) (ёмкость 530x530x150)



## ВАННЫ МОЕЧНЫЕ ЦЕЛНОТЯНУТЫЕ ОДНОСЕКЦИОННЫЕ (ёмкость - нерж. сталь. aisi 304)

ТОВАР, ОПИСАНИЕ	МОДЕЛЬ	ГАБАРИТЫ, мм (внутренний размер ёмкости)
Ванна моечная цельнотянутая односекционная (ёмкость - нерж. сталь. aisi 304, каркас уголок оцинк. сталь, сифон)	ВМЦ/1-60/60	600x600x870 (ёмкость 500x400x250)
	ВМЦ/1-60/70	600x700x870 (ёмкость 500x500x300)
	ВМЦ/1-70/70	700x700x870 (ёмкость 600x500x300)
	ВМЦ/1-80/70	800x700x870 (ёмкость 700x500x400)



ТОВАР, ОПИСАНИЕ	МОДЕЛЬ	ГАБАРИТЫ, мм (внутренний размер ёмкости)
Ванна моечная цельнотянутая односекционная (ёмкость - нерж. сталь. aisi 304, каркас нерж. труба 40x40, фартук с 4-х сторон, сифон)	ВМЦФ/1-60/60	600x600x870 (ёмкость 500x400x250)
	ВМЦФ/1-60/70	600x700x870 (ёмкость 500x500x300)
	ВМЦФ/1-70/70	700x700x870 (ёмкость 600x500x300)
	ВМЦФ/1-80/70	800x700x870 (ёмкость 700x500x400)



## ВАННЫ МОЕЧНЫЕ ЦЕЛЬНОТЯНУТЫЕ ДВУХСЕКЦИОННЫЕ (ёмкость - нерж. сталь. аisi 304)

ТОВАР, ОПИСАНИЕ	МОДЕЛЬ	ГАБАРИТЫ, мм (внутренний размер ёмкости)
Ванна моечная цельнотянутая двухсекционная (ёмкость - нерж. сталь. aisi 304, каркас уголок оцинк. сталь, сифон)	ВМЦ/2-120/60	1200x600x870 (ёмкость 500x400x250)
	ВМЦ/2-120/70	1200x700x870 (ёмкость 500x500x300)
	ВМЦ/2-140/70	1400x700x870 (ёмкость 600x500x300)



ТОВАР, ОПИСАНИЕ	МОДЕЛЬ	ГАБАРИТЫ, мм (внутренний размер ёмкости)
Ванна моечная цельнотянутая двухсекционная (ёмкость - нерж. сталь. aisi 304, каркас нерж. труба 40x40, фартук с 4-х сторон, сифон)	ВМЦФ/2-120/60	1200x600x870 (ёмкость 500x400x250)
	ВМЦФ/2-120/70	1200x700x870 (ёмкость 500x500x300)
	ВМЦФ/2-140/70	1400x700x870 (ёмкость 600x500x300)



## ВАННЫ МОЕЧНЫЕ ЦЕЛЬНОТЯНУТЫЕ ТРЕХСЕКЦИОННЫЕ (ёмкость - нерж. сталь. аisi 304)

ТОВАР, ОПИСАНИЕ	МОДЕЛЬ	ГАБАРИТЫ, мм (внутренний размер ёмкости)
Ванна моечная цельнотянутая трехсекционная (ёмкость - нерж. сталь. aisi 304, каркас уголок оцинк. сталь, сифон)	ВМЦ/3-180/60	1800x600x870 (ёмкость 500x400x250)
	ВМЦ/3-180/70	1800x700x870 (ёмкость 500x500x300)
	ВМЦ/3-210/70	2100x700x870 (ёмкость 600x500x300)



ТОВАР, ОПИСАНИЕ	МОДЕЛЬ	ГАБАРИТЫ, мм (внутренний размер емкости)
Ванна моечная цельнотянутая трехсекционная (ёмкость - нерж. сталь. аisi 304, каркас нерж. труба 40x40, фартук с 4-х сторон, сифон)	ВМЦФ/3-180/60	1800x600x870 (ёмкость 500x400x250)
	ВМЦФ/3-180/70	1800x700x870 (ёмкость 500x500x300)
	ВМЦФ/3-210/70	2100x700x870 (ёмкость 600x500x300)



**ВАННЫ МОЕЧНЫЕ ЦЕЛНОТЯНУТЫЕ ОДНОСЕКЦИОННЫЕ С РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ (ёмкость - нерж. сталь. аisi 304)**

ТОВАР, ОПИСАНИЕ	МОДЕЛЬ	ГАБАРИТЫ, мм (внутренний размер емкости)
Ванна моечная цельнотянутая односекционная с рабочей поверхностью (ёмкость - нерж. сталь. аisi 304, каркас уголок оцинк. сталь, сифон)	ВМЦР/1-120/60 Л/П	1200x600x870 (ёмкость 500x400x250)
	ВМЦР/1-120/70 Л/П	1200x700x870 (ёмкость 500x500x300)
	ВМЦР/1-140/70 Л/П	1400x700x870 (ёмкость 600x500x300)



ТОВАР, ОПИСАНИЕ	МОДЕЛЬ	ГАБАРИТЫ, мм (внутренний размер емкости)
Ванна моечная цельнотянутая односекционная с рабочей поверхностью (ёмкость - нерж. сталь. аisi 304, каркас нерж. труба 40x40, фартук с 4-х сторон, сифон)	ВМЦФР/1-120/60 Л/П	1200x600x870 (ёмкость 500x400x250)
	ВМЦФР/1-120/70 Л/П	1200x700x870 (ёмкость 500x500x300)
	ВМЦФР/1-140/70 Л/П	1400x700x870 (ёмкость 600x500x300)



**ВАННЫ МОЕЧНЫЕ ЦЕЛЬНОТЯНУТЫЕ ДВУХСЕКЦИОННЫЕ С РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ (ёмкость - нерж. сталь. аisi 304)**

ТОВАР, ОПИСАНИЕ	МОДЕЛЬ	ГАБАРИТЫ, мм (внутренний размер ёмкости)
Ванна моечная цельнотянутая двухсекционная с рабочей поверхностью (ёмкость - нерж. сталь. aisi 304, каркас уголок оцинк. сталь, сифон)	ВМЦР/2-180/60 Л/Ц/П	1800x600x870 (ёмкость 500x400x250)
	ВМЦР/2-180/70 Л/Ц/П	1800x700x870 (ёмкость 500x500x300)
	ВМЦР/2-210/70 Л/Ц/П	2100x700x870 (ёмкость 600x500x300)



ТОВАР, ОПИСАНИЕ	МОДЕЛЬ	ГАБАРИТЫ, мм (внутренний размер ёмкости)
Ванна моечная цельнотянутая двухсекционная с рабочей поверхностью (ёмкость - нерж. сталь. aisi 304, каркас нерж. труба 40x40, фартук с 4-х сторон, сифон)	ВМЦФР/2-180/60 Л/Ц/П	1800x600x870 (ёмкость 500x400x250)
	ВМЦФР/2-180/70 Л/Ц/П	1800x700x870 (ёмкость 500x500x300)
	ВМЦФР/2-210/70 Л/Ц/П	2100x700x870 (ёмкость 600x500x300)



**ВАННЫ МОЕЧНЫЕ ЗАКРЫТЫЕ (ёмкость - нерж. сталь. аisi 304)**

ТОВАР, ОПИСАНИЕ	МОДЕЛЬ	ГАБАРИТЫ, мм (внутренний размер ёмкости)
Ванна моечная цельнотянутая закрытая односекционная (ёмкость - нерж. сталь. aisi 304, каркас нерж. сталь аisi 430, дверь распашная, сифон)	ВМЦЗ/1-60/60	600x600x870 (ёмкость 500x400x250)
	ВМЦЗ/1-60/70	600x700x870 (ёмкость 500x500x300)
	ВМЦЗ/1-70/70	700x700x870 (ёмкость 600x500x300)



ТОВАР, ОПИСАНИЕ	МОДЕЛЬ	ГАБАРИТЫ, мм (внутренний размер емкости)
Ванна моечная цельнотянутая закрытая двухсекционная (ёмкость - нерж. сталь. аisi 304, каркас нерж. сталь аisi 430, двери купе, борт, сифон)	ВМЦЗ/2-120/60	1200x600x870 (ёмкость 500x400x250)
	ВМЦЗ/2-120/70	1200x700x870 (ёмкость 500x500x300)
	ВМЦЗ/2-140/70	1400x700x870 (ёмкость 600x500x300)



ТОВАР, ОПИСАНИЕ	МОДЕЛЬ	ГАБАРИТЫ, мм (внутренний размер емкости)
Ванна моечная цельнотянутая закрытая односекционная с рабочей поверхностью (ёмкость - нерж. сталь. аisi 304, каркас нерж. сталь аisi 430, двери купе, полка, борт, сифон)	ВМЦЗР/1-120/60	1200x600x870 (ёмкость 500x400x250)
	ВМЦЗР/1-120/70	1200x700x870 (ёмкость 500x500x300)
	ВМЦЗР/1-140/70	1400x700x870 (ёмкость 600x500x300)



#### РУКОМОЙНИКИ (ёмкость - нерж. сталь. аisi 304)

ТОВАР, ОПИСАНИЕ	МОДЕЛЬ	ГАБАРИТЫ, мм (внутренний размер емкости)
Рукомойник напольный (ёмкость - нерж. сталь. аisi 304, каркас: уголок оцинк. сталь, сифон)	ВРК-50/60	500x600x870 (ёмкость 400x400x250)



ТОВАР, ОПИСАНИЕ	МОДЕЛЬ	ГАБАРИТЫ, мм (внутренний размер ёмкости)
Рукомойник настенный (ёмкость - нерж. сталь. aisi 304, сифон)	ВРК-40/37	400x370x290 (ёмкость 325x265x150)
Рукомойник настенный (каркас нерж. сталь Aisi 430, ёмкость нерж. сталь aisi 304, кран, смеситель, сифон с разрывом струи, крепеж к стене, кран с ножным приводом, имеет возвратный механизм)	ВРК-40/40/PC	400x400x575 (ёмкость диаметр 350мм, глубина 150мм)



Рукомойник настенный (каркас нерж. сталь Aisi 430, ёмкость нерж. сталь aisi 304, сифон, борт, отв. под смеситель	 <b>new</b>	400x400x170 (ёмкость диаметр 350мм, глубина 150мм)
	ВРК-40/40	

ТОВАР, ОПИСАНИЕ	МОДЕЛЬ	ГАБАРИТЫ, мм (внутренний размер ёмкости)
Рукомойник напольный закрытый (ёмкость - нерж. сталь. aisi 304, каркас: уголок нерж. сталь aisi 430, сифон)	ВРКЗ-50/60	500x600x870 (ёмкость 400x400x250)



**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: [kob@nt-rt.ru](mailto:kob@nt-rt.ru) || Сайт: <http://kobor.nt-rt.ru/>