

Сварочные столы серии Expert WA

Технические характеристики

Технические характеристики сварочных столов серии Expert WA

Σ 727 345-47-04
Σ 3955 60-70-56
Σ 8182 63-90-72
Σ 8512 99-46-04
Σ 3852 73-04-60
Σ 4722 40-23-64
Σ 4162 22-76-07
Σ 4832 59-03-52
Σ 423 249-28-31
Σ 8672 28-90-48
Σ 4922 49-43-18
Σ 844 278-03-48
Σ 8172 26-41-59
Σ 473 204-51-73
Σ 343 384-55-89

Δ 4932 77-34-06
Δ 3412 26-03-58
Δ 395 279-98-46
Δ 843 206-01-48
Δ 4012 72-03-81
Δ 4842 92-23-67
Δ 3842 65-04-62
Δ 8332 68-02-04
Δ 4966 23-41-49
Δ 4942 77-07-48
Δ 861 203-40-90
Δ 391 204-63-61
Δ 4712 77-13-04
Δ 3522 50-90-47
Δ 4742 52-20-81

Δ 3519 55-03-13
Δ 495 268-04-70
Δ 8152 59-64-93
Δ 8552 20-53-41
Δ 831 429-08-12
Δ 3843 20-46-81
Δ 3496 41-32-12
Δ 383 227-86-73
Δ 3812 21-46-40
Δ 4862 44-53-42
Δ 3532 37-68-04
Δ 8412 22-31-16
Δ 8142 55-98-37
Δ 8112 59-10-37
Δ 342 205-81-47

Δ 863 308-18-15
Δ 4912 46-61-64
Δ 846 206-03-16
Δ 812 309-46-40
Δ 845 249-38-78
Δ 8692 22-31-93
Δ 8342 22-96-24
Δ 3652 67-13-56
Δ 4812 29-41-54
Δ 862 225-72-31
Δ 8652 20-65-13
Δ 3462 77-98-35
Δ 8212 25-95-17
Δ 4752 50-40-97
Δ 4822 63-31-35

Δ 8482 63-91-07
Δ 3822 98-41-53
Δ 4872 33-79-87
Δ 3452 66-21-18
Δ 8422 24-23-59
Δ 3012 59-97-51
Δ 347 229-48-12
Δ 4212 92-98-04
Δ 8352 28-53-07
Δ 351 202-03-61
Δ 8202 49-02-64
Δ 3022 38-34-83
Δ 4112 23-90-97
Δ 4852 69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

✉: kob@nt-rt.ru || cя: <https://kobor.nt-rt.ru/>

Стол сварочный КОБОР Expert WA/1-150/150



Сварочный стол Kobor Expert WA/1-150/150 серии АЛЬФА используется для проведения сварочных работ и точных слесарных операций в промышленных цехах, мастерских, на различных производственных, ремонтных и учебных объектах.

Модель оснащена столешницей с отверстиями для фиксации и позиционирования обрабатываемых деталей с использованием дополнительной оснастки. Столешница выполнена из перфорированной листовой стали с усилением ребрами жесткости, опоры – из профильной металлической трубы квадратного сечения.

Дополнительные характеристики:

Толщина столешницы: 10 мм

Диаметр монтажных отверстий: 16 мм

Шаг перфорации: 50 мм

Основные характеристики

Тип сварочный

Материал столешницы сталь

Ширина 1500 мм

Глубина 1500 мм

Высота 860 мм

Стол сварочный КОБОР Expert WA/1-250/150



Сварочный стол Kobor Expert WA/1-250/150 серии АЛЬФА используется для проведения сварочных работ и точных слесарных операций в промышленных цехах, мастерских, на различных производственных, ремонтных и учебных объектах.

Модель оснащена столешницей с отверстиями для фиксации и позиционирования обрабатываемых деталей с использованием дополнительной оснастки. Столешница выполнена из перфорированной листовой стали с усилением ребрами жесткости, опоры – из профильной металлической трубы квадратного сечения.

Дополнительные характеристики:

Толщина столешницы: 10 мм

Диаметр монтажных отверстий: 16 мм

Шаг перфорации: 50 мм

Основные характеристики

Тип сварочный

Материал столешницы сталь

Ширина 2500 мм

Глубина 1500 мм

Высота 860 мм

Стол сварочный КОБОР Expert WA/1-250/100



Сварочный стол Kobor Expert WA/1-250/100 серии АЛЬФА используется для проведения сварочных работ и точных слесарных операций в промышленных цехах, мастерских, на различных производственных, ремонтных и учебных объектах.

Модель оснащена столешницей с отверстиями для фиксации и позиционирования обрабатываемых деталей с использованием дополнительной оснастки. Столешница выполнена из перфорированной листовой стали с усилением ребрами жесткости, опоры – из профильной металлической трубы квадратного сечения.

Дополнительные характеристики:

Толщина столешницы: 10 мм

Диаметр монтажных отверстий: 16 мм

Шаг перфорации: 50 мм

Основные характеристики

Тип сварочный

Материал столешницы сталь

Ширина 1500 мм

Глубина 1000 мм

Высота 860 мм

Стол сварочный КОБОР Expert WA/1-100/100



Сварочный стол Kobor Expert WA/1-100/100 серии АЛЬФА используется для проведения сварочных работ и точных слесарных операций в промышленных цехах, мастерских, на различных производственных, ремонтных и учебных объектах.

Модель оснащена столешницей с отверстиями для фиксации и позиционирования обрабатываемых деталей с использованием дополнительной оснастки. Столешница выполнена из перфорированной листовой стали с усилением ребрами жесткости, опоры – из профильной металлической трубы квадратного сечения.

Дополнительные характеристики:

Толщина столешницы: 10 мм

Диаметр монтажных отверстий: 16 мм

Шаг перфорации: 50 мм

Основные характеристики

Тип сварочный

Материал столешницы сталь

Ширина 1000 мм

Глубина 1000 мм

Высота 860 мм

Стол сварочный КОБОР Expert WA/1-200/100



Сварочный стол Kobor Expert WA/1-200/100 серии АЛЬФА используется для проведения сварочных работ и точных слесарных операций в промышленных цехах, мастерских, на различных производственных, ремонтных и учебных объектах.

Модель оснащена столешницей с отверстиями для фиксации и позиционирования обрабатываемых деталей с использованием дополнительной оснастки. Столешница выполнена из перфорированной листовой стали с усилением ребрами жесткости, опоры – из профильной металлической трубы квадратного сечения.

Дополнительные характеристики:

Толщина столешницы: 10 мм

Диаметр монтажных отверстий: 16 мм

Шаг перфорации: 50 мм

Основные характеристики

Тип сварочный

Материал столешницы сталь

Ширина 2000 мм

Глубина 1000 мм

Высота 860 мм

Стол сварочный КОБОР Expert WA/1-100/50



Сварочный стол Kobor Expert WA/1-100/50 серии АЛЬФА используется для проведения сварочных работ и точных слесарных операций в промышленных цехах, мастерских, на различных производственных, ремонтных и учебных объектах.

Модель оснащена столешницей с отверстиями для фиксации и позиционирования обрабатываемых деталей с использованием дополнительной оснастки. Столешница выполнена из перфорированной листовой стали с усилением ребрами жесткости, опоры – из профильной металлической трубы квадратного сечения.

Дополнительные характеристики:

Толщина столешницы: 10 мм

Диаметр монтажных отверстий: 16 мм

Шаг перфорации: 50 мм

Основные характеристики

Тип сварочный

Материал столешницы сталь

Ширина 1000 мм

Глубина 500 мм

Высота 860 мм

Стол сварочный КОБОР Expert WA/1-150/100



Сварочный стол КОБОР WA-1 — это прочная и надёжная конструкция, предназначенная для организации базового сварочного поста.

Модель оснащена столешницей с отверстиями для фиксации и позиционирования обрабатываемых деталей с использованием дополнительной оснастки. Столешница выполнена из перфорированной листовой стали с усилением ребрами жесткости, опоры — из профильной металлической трубы квадратного сечения.

Дополнительные характеристики:

Толщина столешницы: 10 мм

Диаметр монтажных отверстий: 16 мм

Шаг перфорации: 50 мм

Основные характеристики

Тип сварочный

Материал столешницы сталь

Ширина 1500 мм

Глубина 1000 мм

Высота 860 мм

Стол сварочный КОБОР Expert WA/2-100/50



Сварочный стол Kobor Expert WA/2-100/50 серии АЛЬФА используется для проведения сварочных работ и точных слесарных операций в промышленных цехах, мастерских, на различных производственных, ремонтных и учебных объектах.

Модель оснащена столешницей с отверстиями для фиксации и позиционирования обрабатываемых деталей с использованием дополнительной оснастки. Столешница выполнена из перфорированной листовой стали с усилением ребрами жесткости, опоры — из профильной металлической трубы квадратного сечения.

Дополнительные характеристики:

Толщина столешницы: 10 мм

Диаметр монтажных отверстий: 16 мм

Шаг перфорации: 50 мм

Диапазон регулировки высоты: от 700 до 1000 мм

Основные характеристики

Тип сварочный

Материал столешницы сталь

Ширина 1000 мм

Глубина 500 мм

Высота 860 мм

Стол сварочный КОБОР Expert WA/2-100/100

Модель оснащена столешницей с отверстиями для фиксации и позиционирования обрабатываемых деталей с использованием дополнительной оснастки. Столешница выполнена из перфорированной листовой стали с усилением ребрами жесткости, опоры – из профильной металлической трубы квадратного сечения.

Дополнительные характеристики:

Толщина столешницы: 10 мм

Диаметр монтажных отверстий: 16 мм

Шаг перфорации: 50 мм

Диапазон регулировки высоты: от 700 до 1000 мм

Основные характеристики

Тип сварочный

Материал столешницы сталь

Ширина 1000 мм

Глубина 1000 мм

Высота 860 мм



Стол сварочный КОБОР Expert WA/2-200/100

Модель оснащена столешницей с отверстиями для фиксации и позиционирования обрабатываемых деталей с использованием дополнительной оснастки. Столешница выполнена из перфорированной листовой стали с усилением ребрами жесткости, опоры – из профильной металлической трубы квадратного сечения.

Дополнительные характеристики:

Толщина столешницы: 10 мм

Диаметр монтажных отверстий: 16 мм

Шаг перфорации: 50 мм

Диапазон регулировки высоты: от 700 до 1000 мм

Основные характеристики

Тип сварочный

Материал столешницы сталь

Ширина 2000 мм

Глубина 1000 мм

Высота 860 мм



Стол сварочный КОБОР Expert WA/2-250/100

Модель оснащена столешницей с отверстиями для фиксации и позиционирования обрабатываемых деталей с использованием дополнительной оснастки. Столешница выполнена из перфорированной листовой стали с усилением ребрами жесткости, опоры – из профильной металлической трубы квадратного сечения.

Дополнительные характеристики:

Толщина столешницы: 10 мм

Диаметр монтажных отверстий: 16 мм

Шаг перфорации: 50 мм

Диапазон регулировки высоты: от 700 до 1000 мм

Основные характеристики

Тип сварочный

Материал столешницы сталь

Ширина 2500 мм

Глубина 1000 мм

Высота 860 мм



Стол сварочный КОБОР Expert WA/2-150/150

Модель оснащена столешницей с отверстиями для фиксации и позиционирования обрабатываемых деталей с использованием дополнительной оснастки. Столешница выполнена из перфорированной листовой стали с усилением ребрами жесткости, опоры – из профильной металлической трубы квадратного сечения.

Дополнительные характеристики:

Толщина столешницы: 10 мм

Диаметр монтажных отверстий: 16 мм

Шаг перфорации: 50 мм

Диапазон регулировки высоты: от 700 до 1000 мм

Основные характеристики

Тип сварочный

Материал столешницы сталь

Ширина 1500 мм

Глубина 1500 мм

Высота 860 мм



Стол сварочный КОБОР Expert WA/2-250/150

Модель оснащена столешницей с отверстиями для фиксации и позиционирования обрабатываемых деталей с использованием дополнительной оснастки. Столешница выполнена из перфорированной листовой стали с усилением ребрами жесткости, опоры – из профильной металлической трубы квадратного сечения.

Дополнительные характеристики:

Толщина столешницы: 10 мм

Диаметр монтажных отверстий: 16 мм

Шаг перфорации: 50 мм

Диапазон регулировки высоты: от 700 до 1000 мм

Основные характеристики

Тип сварочный

Материал столешницы сталь

Ширина 2500 мм

Глубина 1500 мм

Высота 860 мм



Стол сварочный КОБОР Expert WA/2-150/100

Модель оснащена столешницей с отверстиями для фиксации и позиционирования обрабатываемых деталей с использованием дополнительной оснастки. Столешница выполнена из перфорированной листовой стали с усилением ребрами жесткости, опоры – из профильной металлической трубы квадратного сечения.

Дополнительные характеристики:

Толщина столешницы: 10 мм

Диаметр монтажных отверстий: 16 мм

Шаг перфорации: 50 мм

Диапазон регулировки высоты: от 700 до 1000 мм

Основные характеристики

Тип сварочный

Материал столешницы сталь

Ширина 1500 мм

Глубина 1000 мм

Высота 860 мм



Стол сварочный КОБОР Expert WA/3-100/50

Модель оснащена столешницей с отверстиями для фиксации и позиционирования обрабатываемых деталей с использованием дополнительной оснастки. Столешница выполнена из перфорированной листовой стали с усилением ребрами жесткости, опоры – из профильной металлической трубы квадратного сечения.

Дополнительные характеристики:

Толщина столешницы: 10 мм

Диаметр монтажных отверстий: 16 мм

Шаг перфорации: 50 мм

Диапазон регулировки высоты: от 700 до 1000 мм

Основные характеристики

Тип сварочный

Материал столешницы сталь

Ширина 1000 мм

Глубина 500 мм

Высота 860 мм



Стол сварочный КОБОР Expert WA/3-150/100

Модель оснащена столешницей с отверстиями для фиксации и позиционирования обрабатываемых деталей с использованием дополнительной оснастки. Столешница выполнена из перфорированной листовой стали с усилением ребрами жесткости, опоры – из профильной металлической трубы квадратного сечения.

Дополнительные характеристики:

Толщина столешницы: 10 мм

Диаметр монтажных отверстий: 16 мм

Шаг перфорации: 50 мм

Диапазон регулировки высоты: от 700 до 1000 мм

Основные характеристики

Тип сварочный

Материал столешницы сталь

Ширина 1500 мм

Глубина 1000 мм

Высота 860 мм



Стол сварочный КОБОР Expert WA/3-200/100

Модель оснащена столешницей с отверстиями для фиксации и позиционирования обрабатываемых деталей с использованием дополнительной оснастки. Столешница выполнена из перфорированной листовой стали с усилением ребрами жесткости, опоры – из профильной металлической трубы квадратного сечения.

Дополнительные характеристики:

Толщина столешницы: 10 мм

Диаметр монтажных отверстий: 16 мм

Шаг перфорации: 50 мм

Диапазон регулировки высоты: от 700 до 1000 мм

Основные характеристики

Тип сварочный

Материал столешницы сталь

Ширина 2000 мм

Глубина 1000 мм

Высота 860 мм



Стол сварочный КОБОР Expert WA/3-250/100

Модель оснащена столешницей с отверстиями для фиксации и позиционирования обрабатываемых деталей с использованием дополнительной оснастки. Столешница выполнена из перфорированной листовой стали с усилением ребрами жесткости, опоры – из профильной металлической трубы квадратного сечения.

Дополнительные характеристики:

Толщина столешницы: 10 мм

Диаметр монтажных отверстий: 16 мм

Шаг перфорации: 50 мм

Диапазон регулировки высоты: от 700 до 1000 мм

Основные характеристики

Тип сварочный

Материал столешницы сталь

Ширина 2500 мм

Глубина 1000 мм

Высота 860 мм



Стол сварочный КОБОР Expert WA/3-150/150

Модель оснащена столешницей с отверстиями для фиксации и позиционирования обрабатываемых деталей с использованием дополнительной оснастки. Столешница выполнена из перфорированной листовой стали с усилением ребрами жесткости, опоры – из профильной металлической трубы квадратного сечения.

Дополнительные характеристики:

Толщина столешницы: 10 мм

Диаметр монтажных отверстий: 16 мм

Шаг перфорации: 50 мм

Диапазон регулировки высоты: от 700 до 1000 мм

Основные характеристики

Тип сварочный

Материал столешницы сталь

Ширина 1500 мм

Глубина 1500 мм

Высота 860 мм



Стол сварочный КОБОР Expert WA/3-250/150

Модель оснащена столешницей с отверстиями для фиксации и позиционирования обрабатываемых деталей с использованием дополнительной оснастки. Столешница выполнена из перфорированной листовой стали с усилением ребрами жесткости, опоры – из профильной металлической трубы квадратного сечения.

Дополнительные характеристики:

Толщина столешницы: 10 мм

Диаметр монтажных отверстий: 16 мм

Шаг перфорации: 50 мм

Диапазон регулировки высоты: от 700 до 1000 мм

Основные характеристики

Тип сварочный

Материал столешницы сталь

Ширина 2500 мм

Глубина 1500 мм

Высота 860 мм



Стол сварочный КОБОР Expert WA/3-100/100

Модель оснащена столешницей с отверстиями для фиксации и позиционирования обрабатываемых деталей с использованием дополнительной оснастки. Столешница выполнена из перфорированной листовой стали с усилением ребрами жесткости, опоры – из профильной металлической трубы квадратного сечения.

Дополнительные характеристики:

Толщина столешницы: 10 мм

Диаметр монтажных отверстий: 16 мм

Шаг перфорации: 50 мм

Диапазон регулировки высоты: от 700 до 1000 мм

Основные характеристики

Тип сварочный

Материал столешницы сталь

Ширина 1000 мм

Глубина 1000 мм

Высота 860 мм



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47



kob@nt-rt.ru || сә https://kobor.nt-rt.ru/