

Сварочные столы серии Expert WM

Технические характеристики

Технические характеристики сварочных столов серии Expert WM

Σ 727)345-47-04
Σ 3955)60-70-56
Σ 8182)63-90-72
Σ 8512)99-46-04
Σ 3852)73-04-60
Σ 4722)40-23-64
Σ 4162)22-76-07
Σ 4832)59-03-52
√ 423)249-28-31
√ 8672)28-90-48
√ 4922)49-43-18
√ 844)278-03-48
√ 8172)26-41-59
√ 473)204-51-73
√ 343)384-55-89

≠ 4932)77-34-06
≠ 3412)26-03-58
≠ 395)279-98-46
≤ 843)206-01-48
≤ 4012)72-03-81
≤ 4842)92-23-67
≤ 3842)65-04-62
≤ 8332)68-02-04
≤ 4966)23-41-49
≤ 4942)77-07-48
≤ 861)203-40-90
≤ 391)204-63-61
≤ 4712)77-13-04
≤ 3522)50-90-47
≥ 4742)52-20-81

Δ 3519)55-03-13
Δ 495)268-04-70
Δ 8152)59-64-93
Δ 8552)20-53-41
Δ 831)429-08-12
Δ 3843)20-46-81
Δ 3496)41-32-12
Δ 383)227-86-73
Δ 3812)21-46-40
Δ 4862)44-53-42
Δ 3532)37-68-04
Δ 8412)22-31-16
Δ 8142)55-98-37
Δ 8112)59-10-37
Δ 342)205-81-47

— 863)308-18-15
— 4912)46-61-64
— 846)206-03-16
— 812)309-46-40
— 845)249-38-78
— 8692)22-31-93
— 8342)22-96-24
— 3652)67-13-56
— 4812)29-41-54
— 862)225-72-31
— 8652)20-65-13
— 3462)77-98-35
— 8212)25-95-17
— 4752)50-40-97
— 4822)63-31-35

— 8482)63-91-07
— 3822)98-41-53
— 4872)33-79-87
— 3452)66-21-18
— 8422)24-23-59
— 3012)59-97-51
— 347)229-48-12
— 4212)92-98-04
— 8352)28-53-07
— 351)202-03-61
— 8202)49-02-64
— 3022)38-34-83
— 4112)23-90-97
— 4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

✉: kob@nt-rt.ru || c: <https://kobor.nt-rt.ru/>

Стол сварочный КОБОР Expert WM/1-100/50

Модель оснащена съемной секционной столешницей с отверстиями для фиксации и позиционирования обрабатываемых деталей с использованием дополнительной оснастки. Столешница выполнена из перфорированной листовой стали с усилением ребрами жесткости, опоры – из профильной металлической трубы круглого сечения.

Дополнительные характеристики:

Толщина столешницы: 10 мм

Диаметр монтажных отверстий: 16 мм

Шаг перфорации: 50 мм

Основные характеристики

Тип сварочный

Материал столешницы сталь

Ширина 1000 мм

Глубина 500 мм

Высота 860 мм



Стол сварочный КОБОР Expert WM/1-100/100

Модель оснащена съемной секционной столешницей с отверстиями для фиксации и позиционирования обрабатываемых деталей с использованием дополнительной оснастки. Столешница выполнена из перфорированной листовой стали с усилением ребрами жесткости, опоры – из профильной металлической трубы круглого сечения.

Дополнительные характеристики:

Толщина столешницы: 10 мм

Диаметр монтажных отверстий: 16 мм

Шаг перфорации: 50 мм

Основные характеристики

Тип сварочный

Материал столешницы сталь

Ширина 1000 мм

Глубина 1000 мм

Высота 860 мм



Стол сварочный КОБОР Expert WM/1-150/100

Модель оснащена съемной секционной столешницей с отверстиями для фиксации и позиционирования обрабатываемых деталей с использованием дополнительной оснастки. Столешница выполнена из перфорированной листовой стали с усилением ребрами жесткости, опоры – из профильной металлической трубы круглого сечения.

Дополнительные характеристики:

Толщина столешницы: 10 мм

Диаметр монтажных отверстий: 16 мм

Шаг перфорации: 50 мм

Основные характеристики

Тип сварочный

Материал столешницы сталь

Ширина 1500 мм

Глубина 1000 мм

Высота 860 мм



Стол сварочный КОБОР Expert WM/1-150/150

Модель оснащена съемной секционной столешницей с отверстиями для фиксации и позиционирования обрабатываемых деталей с использованием дополнительной оснастки. Столешница выполнена из перфорированной листовой стали с усилением ребрами жесткости, опоры – из профильной металлической трубы круглого сечения.

Дополнительные характеристики:

Толщина столешницы: 10 мм

Диаметр монтажных отверстий: 16 мм

Шаг перфорации: 50 мм

Основные характеристики

Тип сварочный

Материал столешницы сталь

Ширина 1500 мм

Глубина 1500 мм

Высота 860 мм



Стол сварочный КОБОР Expert WM/1-250/150

Модель оснащена съемной секционной столешницей с отверстиями для фиксации и позиционирования обрабатываемых деталей с использованием дополнительной оснастки. Столешница выполнена из перфорированной листовой стали с усилением ребрами жесткости, опоры – из профильной металлической трубы круглого сечения.

Дополнительные характеристики:

Толщина столешницы: 10 мм

Диаметр монтажных отверстий: 16 мм

Шаг перфорации: 50 мм

Основные характеристики

Тип сварочный

Материал столешницы сталь

Ширина 2500 мм

Глубина 1500 мм

Высота 860 мм



Стол сварочный КОБОР Expert WM/1-200/100

Модель оснащена съемной секционной столешницей с отверстиями для фиксации и позиционирования обрабатываемых деталей с использованием дополнительной оснастки. Столешница выполнена из перфорированной листовой стали с усилением ребрами жесткости, опоры – из профильной металлической трубы круглого сечения.

Дополнительные характеристики:

Толщина столешницы: 10 мм

Диаметр монтажных отверстий: 16 мм

Шаг перфорации: 50 мм

Основные характеристики

Тип сварочный

Материал столешницы сталь

Ширина 2000 мм

Глубина 1000 мм

Высота 860 мм



Стол сварочный КОБОР Expert WM/1-250/100

Модель оснащена съемной секционной столешницей с отверстиями для фиксации и позиционирования обрабатываемых деталей с использованием дополнительной оснастки. Столешница выполнена из перфорированной листовой стали с усилением ребрами жесткости, опоры – из профильной металлической трубы круглого сечения.

Дополнительные характеристики:

Толщина столешницы: 10 мм

Диаметр монтажных отверстий: 16 мм

Шаг перфорации: 50 мм

Основные характеристики

Тип сварочный

Материал столешницы сталь

Ширина 2500 мм

Глубина 1000 мм

Высота 860 мм



Стол сварочный КОБОР Expert WM/2-100/50

Модель оснащена съемной секционной столешницей с отверстиями для фиксации и позиционирования обрабатываемых деталей с использованием дополнительной оснастки. Столешница выполнена из перфорированной листовой стали с усилением ребрами жесткости, опоры – из профильной металлической трубы круглого сечения.

Дополнительные характеристики:

Толщина столешницы: 10 мм

Диаметр монтажных отверстий: 16 мм

Шаг перфорации: 50 мм

Диапазон регулировки высоты: от 700 до 1000 мм

Основные характеристики

Тип сварочный

Материал столешницы сталь

Ширина 1000 мм

Глубина 500 мм

Высота 860 мм



Стол сварочный КОБОР Expert WM/2-100/100

Модель оснащена съемной секционной столешницей с отверстиями для фиксации и позиционирования обрабатываемых деталей с использованием дополнительной оснастки. Столешница выполнена из перфорированной листовой стали с усилением ребрами жесткости, опоры – из профильной металлической трубы круглого сечения.

Дополнительные характеристики:

Толщина столешницы: 10 мм

Диаметр монтажных отверстий: 16 мм

Шаг перфорации: 50 мм

Диапазон регулировки высоты: от 700 до 1000 мм



Основные характеристики

Тип сварочный

Материал столешницы сталь

Ширина 1000 мм

Глубина 1000 мм

Высота 860 мм

Стол сварочный КОБОР Expert WM/2-150/100

Модель оснащена съемной секционной столешницей с отверстиями для фиксации и позиционирования обрабатываемых деталей с использованием дополнительной оснастки. Столешница выполнена из перфорированной листовой стали с усилением ребрами жесткости, опоры – из профильной металлической трубы круглого сечения.

Дополнительные характеристики:

Толщина столешницы: 10 мм

Диаметр монтажных отверстий: 16 мм

Шаг перфорации: 50 мм

Диапазон регулировки высоты: от 700 до 1000 мм



Основные характеристики

Тип сварочный

Материал столешницы сталь

Ширина 1500 мм

Глубина 1000 мм

Высота 860 мм

Стол сварочный КОБОР Expert WM/2-200/100

Модель оснащена съемной секционной столешницей с отверстиями для фиксации и позиционирования обрабатываемых деталей с использованием дополнительной оснастки. Столешница выполнена из перфорированной листовой стали с усилением ребрами жесткости, опоры – из профильной металлической трубы круглого сечения.

Дополнительные характеристики:

Толщина столешницы: 10 мм

Диаметр монтажных отверстий: 16 мм

Шаг перфорации: 50 мм

Диапазон регулировки высоты: от 700 до 1000 мм

Основные характеристики

Тип сварочный

Материал столешницы сталь

Ширина 2000 мм

Глубина 1000 мм

Высота 860 мм



Стол сварочный КОБОР Expert WM/2-250/100

Модель оснащена съемной секционной столешницей с отверстиями для фиксации и позиционирования обрабатываемых деталей с использованием дополнительной оснастки. Столешница выполнена из перфорированной листовой стали с усилением ребрами жесткости, опоры – из профильной металлической трубы круглого сечения.

Дополнительные характеристики:

Толщина столешницы: 10 мм

Диаметр монтажных отверстий: 16 мм

Шаг перфорации: 50 мм

Диапазон регулировки высоты: от 700 до 1000 мм

Основные характеристики

Тип сварочный

Материал столешницы сталь

Ширина 2500 мм

Глубина 1000 мм

Высота 860 мм



Стол сварочный КОБОР Expert WM/2-150/150

Модель оснащена съемной секционной столешницей с отверстиями для фиксации и позиционирования обрабатываемых деталей с использованием дополнительной оснастки. Столешница выполнена из перфорированной листовой стали с усилением ребрами жесткости, опоры – из профильной металлической трубы круглого сечения.

Дополнительные характеристики:

Толщина столешницы: 10 мм

Диаметр монтажных отверстий: 16 мм

Шаг перфорации: 50 мм

Диапазон регулировки высоты: от 700 до 1000 мм

Основные характеристики

Тип сварочный

Материал столешницы сталь

Ширина 1500 мм

Глубина 1500 мм

Высота 860 мм



Стол сварочный КОБОР Expert WM/2-250/150

Модель оснащена съемной секционной столешницей с отверстиями для фиксации и позиционирования обрабатываемых деталей с использованием дополнительной оснастки. Столешница выполнена из перфорированной листовой стали с усилением ребрами жесткости, опоры – из профильной металлической трубы круглого сечения.

Дополнительные характеристики:

Толщина столешницы: 10 мм

Диаметр монтажных отверстий: 16 мм

Шаг перфорации: 50 мм

Диапазон регулировки высоты: от 700 до 1000 мм

Основные характеристики

Тип сварочный

Материал столешницы сталь

Ширина 2500 мм

Глубина 1500 мм

Высота 860 мм



Стол сварочный КОБОР Expert WM/3-100/50

Модель оснащена съемной секционной столешницей с отверстиями для фиксации и позиционирования обрабатываемых деталей с использованием дополнительной оснастки. Столешница выполнена из перфорированной листовой стали с усилением ребрами жесткости, опоры – из профильной металлической трубы круглого сечения.

Дополнительные характеристики:

Толщина столешницы: 10 мм

Диаметр монтажных отверстий: 16 мм

Шаг перфорации: 50 мм

Диапазон регулировки высоты: от 700 до 1000 мм

Основные характеристики

Тип сварочный

Материал столешницы сталь

Ширина 1000 мм

Глубина 500 мм

Высота 860 мм



Стол сварочный КОБОР Expert WM/3-100/100

Модель оснащена съемной секционной столешницей с отверстиями для фиксации и позиционирования обрабатываемых деталей с использованием дополнительной оснастки. Столешница выполнена из перфорированной листовой стали с усилением ребрами жесткости, опоры – из профильной металлической трубы круглого сечения.

Дополнительные характеристики:

Толщина столешницы: 10 мм

Диаметр монтажных отверстий: 16 мм

Шаг перфорации: 50 мм

Диапазон регулировки высоты: от 700 до 1000 мм

Основные характеристики

Тип сварочный

Материал столешницы сталь

Ширина 1000 мм

Глубина 1000 мм

Высота 860 мм



Стол сварочный КОБОР Expert WM/3-150/100

Модель оснащена съемной секционной столешницей с отверстиями для фиксации и позиционирования обрабатываемых деталей с использованием дополнительной оснастки. Столешница выполнена из перфорированной листовой стали с усилением ребрами жесткости, опоры – из профильной металлической трубы круглого сечения.

Дополнительные характеристики:

Толщина столешницы: 10 мм

Диаметр монтажных отверстий: 16 мм

Шаг перфорации: 50 мм

Диапазон регулировки высоты: от 700 до 1000 мм

Основные характеристики

Тип сварочный

Материал столешницы сталь

Ширина 1500 мм

Глубина 1000 мм

Высота 860 мм



Стол сварочный КОБОР Expert WM/3-200/100

Модель оснащена съемной секционной столешницей с отверстиями для фиксации и позиционирования обрабатываемых деталей с использованием дополнительной оснастки. Столешница выполнена из перфорированной листовой стали с усилением ребрами жесткости, опоры – из профильной металлической трубы круглого сечения.

Дополнительные характеристики:

Толщина столешницы: 10 мм

Диаметр монтажных отверстий: 16 мм

Шаг перфорации: 50 мм

Диапазон регулировки высоты: от 700 до 1000 мм

Основные характеристики

Тип сварочный

Материал столешницы сталь

Ширина 2000 мм

Глубина 1000 мм

Высота 860 мм



Стол сварочный КОБОР Expert WM/3-250/100

Модель оснащена съемной секционной столешницей с отверстиями для фиксации и позиционирования обрабатываемых деталей с использованием дополнительной оснастки. Столешница выполнена из перфорированной листовой стали с усилением ребрами жесткости, опоры – из профильной металлической трубы круглого сечения.

Дополнительные характеристики:

Толщина столешницы: 10 мм

Диаметр монтажных отверстий: 16 мм

Шаг перфорации: 50 мм

Диапазон регулировки высоты: от 700 до 1000 мм

Основные характеристики

Тип сварочный

Материал столешницы сталь

Ширина 2500 мм

Глубина 1000 мм

Высота 860 мм



Стол сварочный КОБОР Expert WM/3-150/150

Модель оснащена съемной секционной столешницей с отверстиями для фиксации и позиционирования обрабатываемых деталей с использованием дополнительной оснастки. Столешница выполнена из перфорированной листовой стали с усилением ребрами жесткости, опоры – из профильной металлической трубы круглого сечения.

Дополнительные характеристики:

Толщина столешницы: 10 мм

Диаметр монтажных отверстий: 16 мм

Шаг перфорации: 50 мм

Диапазон регулировки высоты: от 700 до 1000 мм

Основные характеристики

Тип сварочный

Материал столешницы сталь

Ширина 1500 мм

Глубина 1500 мм

Высота 860 мм



Стол сварочный КОБОР Expert WM/3-250/150

Модель оснащена съемной секционной столешницей с отверстиями для фиксации и позиционирования обрабатываемых деталей с использованием дополнительной оснастки. Столешница выполнена из перфорированной листовой стали с усилением ребрами жесткости, опоры – из профильной металлической трубы круглого сечения.

Дополнительные характеристики:

Толщина столешницы: 10 мм

Диаметр монтажных отверстий: 16 мм

Шаг перфорации: 50 мм

Диапазон регулировки высоты: от 700 до 1000 мм

Основные характеристики

Тип сварочный

Материал столешницы сталь

Ширина 2500 мм

Глубина 1500 мм

Высота 860 мм





По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тольятти (8482)63-91-07
Ангарск (3955)60-70-56	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Архангельск (8182)63-90-72	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)33-79-87
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Севастополь (8692)22-31-93	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Благовещенск (4162)22-76-07	Кемерово (3842)65-04-62	Ноябрьск (3496)41-32-12	Саранск (8342)22-96-24	Уфа (347)229-48-12
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Владивосток (423)249-28-31	Коломна (4966)23-41-49	Омск (3812)21-46-40	Смоленск (4812)29-41-54	Чебоксары (8352)28-53-07
Владикавказ (8672)28-90-48	Кострома (4942)77-07-48	Орел (4862)44-53-42	Сочи (862)225-72-31	Челябинск (351)202-03-61
Владимир (4922)49-43-18	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Ставрополь (8652)20-65-13	Череповец (8202)49-02-64
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Сургут (3462)77-98-35	Чита (3022)38-34-83
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Петрозаводск (8142)55-98-37	Сыктывкар (8212)25-95-17	Якутск (4112)23-90-97
Воронеж (473)204-51-73	Курган (3522)50-90-47	Псков (8112)59-10-37	Тамбов (4752)50-40-97	Ярославль (4852)69-52-93
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пермь (342)205-81-47	Тверь (4822)63-31-35	

Россия +7(495)268-04-70	Казахстан +(727)345-47-04	Беларусь +(375)257-127-884	Узбекистан +998(71)205-18-59	Киргизия +996(312)96-26-47
-------------------------	---------------------------	----------------------------	------------------------------	----------------------------